

Holzwerkzeug Formatkreissäge minimax si 400es 26

Art. Nr.: 5504750



Holz- & Maschinenteknik Markmüller

Gewerbepark Garham 10

94544 Hofkirchen

Telefon: +49(0)8545 / 4069999 | E-Mail: info@holztechnik-markmueller.de

UVP 15.101,10 €

10.589,81 €

Allgemeine Daten: *

Gewicht Netto (in kg): 700

Gewicht Brutto (in kg): 610

Leistung Antriebsmotor: 7,0 kW

Einschaltdauer Antriebsmotor: 40 %

Anschlussspannung: 400 V

Phase(n): 3 Ph

Stromart: AC

Netzfrequenz: 50 Hz

Nennbetriebsart Antriebsmotor: S6

Tischlänge: 940 mm

Tischbreite: 560 mm

Absaugstutzendurchmesser: 120 mm

Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz:
80 mm

Transportbreite: 990 mm

Maschinenkörper Länge: 1900 mm

Maschinenkörper Breite/Tiefe: 885 mm

Platzbedarf Länge: 5890 mm

Platzbedarf Breite/Tiefe: 4860 mm

Erläuterung Platzbedarf: Die Maße berücksichtigen maximale Verfahrswege oder Nutzlängen

Arbeitsbereich Länge: 1600 mm

Arbeitsbereich Breite/Tiefe: 2300 mm

Erläuterung Arbeitsbereich: Die angegebenen Maße bitte mit dem Platzbedarf addieren, um die für die Maschine empfohlene freie Aufstellfläche zu erhalten.

Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt: 3260 mm

Besäumlänge: 2600 mm

Sägeblattneigung: 90 - 45 °

Max. Schnitthöhe 90°: 136,5 mm

Max. Schnitthöhe 45°: 97 mm

Durchmesser Sägeblatt: 120 mm

Drehzahl Sägeblatt: 9200 min⁻¹

Formatschiebeschlittenlänge: 2600 mm

Formatschiebeschlittenbreite: 360 mm

Formatschiebeschlittenhöhe: 142 mm

Tischhöhe: 900 mm

Leistung Vorritzmotor: 0,55 kW

Erläuterung max. Schnitthöhe: Unabhängig vom

Seite 5
Vorritzer

Art. Nr.: 5504750 | Holzkraft Formatkreissäge minimax si 400es 26

Stand: 05.06.2024

Erläuterung Durchmesser Sägeblatt:



- Serienmäßig mit Vorritzeinrichtung mit separatem Antriebsmotor, von außen einstellbar
- Leichtgängiger eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Großflächiger Tischausleger (längsverschiebbar) mit Materialrolle auf Teleskoparm
- Ausziehbarer Teleskop-Ablänganschlag mit zwei Klappanschlägen
- Präziser Parallelanschlag, abklappbar für große Platten, mit Schnellspannung und integrierter Feineinstellung
- Serienmäßig mit Tischverbreiterung, Tischverlängerung und Exzenterspanner
- Säge-Aggregat aus einer robusten Gusseisen-Ringform mit doppelter Schwenksegmentführung und Null-Punkt-Schwenkung für einen ruhigen und perfekten Schnitt
- Großflächiger Arbeitstisch aus spannungsfreiem Grauguss
- Hohes Eigengewicht sorgt für Präzision und ruhigen Lauf
- Mit leistungsstarkem Drehstrom-Motor ausgestattet

Made in Italy

Aluminium-Formatschiebeschlitten

- Ausgestattet mit tausendfach bewährtem Kugelkontaktsystem
- Dauerhaft leichtgängig
- Staub- und schmutzunempfindlich durch minimalen Berührungspunkt zwischen Kugel und Trapezschiene
- 10 Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschleiß der Führungsbahnen

Sägeaggregat mit Schwenksegmentführung

- Dauerhafte Präzision durch zweifache Schwenksegmentführung
- 6 Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschleiß der Schwenksegmente

Lieferumfang:

- Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Materialrolle am Ausleger
- Säge-Parallelanschlag mit Rundstangenführung
- Tischverlängerung
- Tischverbreiterung
- Klappanschläge
- Besäumschuh
- Exzenterspanner
- Griff für Schiebeschlitten
- Sägeblatt Pendelschutz