Stand: 15.05.2024



Holzkraft Kantenschleifmaschine KSO 150 F

Art. Nr.: 5363000 UVP 5.591,81 €

4.520,81 €

Allgemeine Daten: *

Gewicht Netto (in kg): 295 Gewicht Brutto (in kg): 440

Länge ca.: 1900 mm Breite/Tiefe ca.: 900 mm Höhe ca.: 1350 mm

Anschlussspannung: 400 V

Phase(n): 3 Ph Stromart: AC

Netzfrequenz: 50 Hz

Schleiffläche Länge: 1050 mm Schleiffläche Breite: 150 mm Schleifbandlänge: 3000 mm Schleifbandbreite: 150 mm

Bandumlaufgeschwindigkeit(en): 20 m/s **Absaugstutzendurchmesser:** 140 / 100 mm

Arbeitstischlänge: 960 mm **Arbeitstischbreite:** 350 mm

Arbeitstischhöhenverstellung: 230 mm

Oszillationsmotor: 0,25 kW

Höhenverstellung Längstisch: 230 mm

Quertischhöhe min.: 720 mm **Oszillationshub:** 20 mm

Versanddetails: *

Versandgewicht in kg: 440.00

Zholzkraft

Gewicht: 440 kg **Lieferzeit:** 1 -3 Tage

Sofort lieferbar



• Der Maschinenständer aus geschweißtem Stahl garantiert eine hohe Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten.



Stand: 15.05.2024





- Oszillierendes Schleifband mit separatem Getriebemotor für bessere Schleifergebnisse
- Oszillation wahlweise zuschaltbar
- Schleifsohle mit Graphitbelag für eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- Höhenverstellbarer Schleiftisch zur Ausnutzung der gesamten Schleifbandbreite
- Höhenverstellbarer Zusatztisch mit Absaugung zum Schleifen von Radien
- Die gefederte Bandspannung gleicht Bandlängendifferenzen selbstständig aus.
- Mit doppelter Absaugung
- Ausziehbare Rollen-Tischverbreiterung
- Mit gummierter Schleifwalze
- Furnierkanten-Schleifeinrichtung mit Kontaktschuh mit Feineinstellung, Entlastungsrollen und Anschlaglinealen
- Mit genutetem Einlauflineal für Furnierüberstände
- Schnelles Umstellen von Furnierkanten- auf Massivholzschliff möglich

Ausstattungsdetail

- Aggregat-Schwenkung über Handrad von 90 45°
- KSO 150 F serienmäßig mit stabiler Konsole ausgestattet als Vorbereitung zur Montage eines Vorschubapparates
- Vorschubapparat nicht im Lieferumfang

Lieferumfang:

- Konsole für VSA
- Tischverbreiterung
- Gummiwalzen
- Holzverschlag