

## **Optimum Tischbohrmaschine OPTIdrill B 24H (400 V) Aktions-Set**

Art. Nr.: 3020243SET

UVP 2.002,77 €

**1.855,21 €**

**Allgemeine Daten: \***

**Gewicht Netto (in kg):** 115

**Gewicht Brutto (in kg):** 115

**Länge ca.:** 665 mm

**Breite/Tiefe ca.:** 434 mm

**Höhe ca.:** 998 mm

**Anschlussspannung:** 400 V

**Phase(n):** 3 Ph

**Stromart:** AC

**Netzfrequenz:** 50 Hz

**Säulendurchmesser:** 80 mm

**Bohrleistung Stahl (S235JR):** 24 mm

**Dauerbohrleistung Stahl (S235JR):** 20 mm

**Arbeitsfläche Länge:** 280 mm

**Arbeitsfläche Breite:** 260 mm

**T-Nuten Größe:** 14 mm

**Drehung:** 360 °

**Abstand Spindel - Bohrtisch max.:** 515 mm

**Drehzahlbereich:** 350 - 4000 min<sup>-1</sup>

**Anzahl der Drehzahlbereiche:** 7 Stufen

**Abstand Spindel - Maschinenfuß max.:** 590 mm

**T-Nuten Anzahl:** 2

**T-Nuten Abstand:** 120 mm

**Pinolenhub:** 85 mm

**Ausladung:** 165 mm

**Art der T-Nuten:** diagonal

**Antriebsleistung Spindelmotor:** 0.85 kW

**Steuerung der Drehzahlregelung:** manuell

**Anzahl der Leistungsstufen Spindelmotor:** 1  
Stufen

**Versanddetails: \***

**Versandgewicht in kg:** 115.00

**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Gewicht:** 115 kg

**Lieferzeit:** 1 -3 Tage

Dieser Artikel ist nicht auf Lager und muss erst nachbestellt werden.



- Laufruhiger und leistungsstarker Industrie-Elektromotor
- Separater Not-Halt-Schlagschalter
- Stabile Gußsäule
- Bohrtiefenanschlag
- Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufende Kühlwasserrinne
- Bohrtisch 360° drehbar
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- Keilriemen-Schnellspanneinrichtung
- Langer, ergonomischer Aluminium Druckguss-Pinolenhebel aus einem Stück gegossen (B 16H / B 24H mit Softgrip-Griffen)
- Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit Nuten, rückseitig stark verrippt
- Durch Wegschwenken des Bohrtisches, Grundplatte als Arbeitsfläche für besonders hohe Werkstücke verwendbar
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit besser als 0,015 mm in der Bohrspindel gemessen
- Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
- Hochwertiges OPTIMUM Schnellspannbohrfutter im Standardlieferumfang
- Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter

### **Riemenantrieb**

- Hohe Laufruhe dank geschliffenem Vielzahn- Mitnehmer
- Beste Kraftübertragung durch Aluminium- Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilriemen

Maschinenleuchte

### **Aktions-Set inklusive Maschinenschraubstock BMS 100**

#### **Lieferumfang:**

- Schnellspannbohrfutter (1 - 16 mm)
- Morsekonus MK2/B16
- T-Nutensteine

### **Aktions-Set inklusive BMS 100 Maschinenschraubstock**