

Optimum Säulenbohrmaschine OPTIdrill D 33Pro Aktions Set

Art. Nr.: 3003040SET

inkl. Schraubstock und 25-tlg. Spiralbohrerset gratis

UVP 1.765,96 €

1.510,00 €

Allgemeine Daten: *

Gewicht Netto (in kg): 141

Gewicht Brutto (in kg): 141

Länge ca.: 755 mm

Breite/Tiefe ca.: 440 mm

Höhe ca.: 1705 mm

Leistung Antriebsmotor: 1,1 kW

Anschlussspannung: 400 V

Phase(n): 3 Ph

Stromart: ~

Netzfrequenz: 50 Hz

Säulendurchmesser: 92 mm

Bohrleistung Stahl (S235JR): 30 mm

Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 25 mm

Arbeitsfläche Länge: 410 mm

Arbeitsfläche Breite: 325 mm

T-Nuten Größe: 16 mm

Drehung: 360 °

Neigung: 45 °

Abstand Spindel - Bohrtisch max.: 695 mm

Drehzahlbereich: 120 - 1810 min⁻¹

Anzahl der Drehzahlbereiche: 9

Abstand Spindel - Maschinenfuß max.: 1180 mm

T-Nuten Anzahl: 2

T-Nuten Abstand: 250 mm

Pinolenhub: 120 mm

Ausladung: 254 mm

Versanddetails: *

Versandgewicht in kg: 141.00

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Gewicht: 141 kg

Lieferzeit: 1 -3 Tage

Dieser Artikel ist nicht auf Lager und muss erst nachbestellt werden.



- Industriemotor
- Bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter nach IP 54
- Digitale Bohrtiefen- und Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert
- Separater Not-Halt-Schlagschalter
- Präzisions-Spindelbohrung
- Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0,02 mm in der Bohrspindel gemessen
- Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
- Hochwertiges Schnellspannbohrfutter
- Bohrtiefenanschlag
- Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- Aus einem Stück gegossener Aluminium-Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Griffen
- Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter
- Schwere Ausführung der gesamten Maschine
- Inklusive 25-tlg. Spiralbohrer-Satz, 1-13 mm, Artikelnummer 3201010

Ab D 23 Pro

- GATES Qualitätsriemen

Ab D 23 Pro / 400 V

- Rechts-/Linkslauf

D 33Pro

- Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit T-Nuten, rückseitig stark verrippt

Lieferumfang:

- Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm
- Morsekonus MK 4/B16
- T-Nutensteine
- Maschinenschraubstock BMP gratis
- 25-teiliger Spiralbohrer-Satz gratis (Art. 3201010)