

Optimum Magnetkernbohrmaschine DM 36VT

Art. Nr.: 3071236

UVP 1.022,21 €

935,00 €

Allgemeine Daten: *

Gewicht Netto (in kg): 14

Gewicht Brutto (in kg): 16

Länge ca.: 250 mm

Breite/Tiefe ca.: 220 mm

Höhe ca.: 360 – 530 mm

Anschlussspannung: 230 V

Phase(n): 1 Ph

Stromart: AC

Netzfrequenz: 50 Hz

Steuerung der Drehzahlregelung: stufenlos

Norm: DIN EN 55011

EMV-Klasse: C2

Aufnahmeleistung: 1,55 kW

Bohrer: MK 2

im Leerlauf (Rechtslauf): 15 – 270/520 min⁻¹

Durchmesser max. bei manuellem Vorschub: 36 mm

Bohrtiefe max. bei manuellem Vorschub: 35 mm

Haltekraft: 14,2 KN

Fußlänge: 166 mm

Fußbreite: 80 mm

Durchmesser max. direkt montiert: 18 mm

Versanddetails: *

Versandgewicht in kg: 16.00

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Gewicht: 16 kg

Lieferzeit: 1 -3 Tage

Dieser Artikel ist nicht auf Lager und muss erst nachbestellt werden.

- Hochwertige Konstruktion
- Dual Schwalbenschwanzführungen



- Drehrichtungswechsel durch eine elektronische Drucktaste
- Ideal für die Baustelle: geerdet und doppelt isoliert
- Stabile Bohrerführung durch lang ausgelegte und tief montierte Pinolenhalterung
- Automatische Innenschmierung: Kühlmittel wird direkt an die Spitze des Kernbohrers geleitet
- Sichere Schalteranordnung
- Hohe Magnethaltekraft
- Ölgetriebe für eine lange Lebensdauer
- Sichere und zuverlässige Funktion
- MK Spindel-Aufnahme
- Umrüstung von Kern- auf Vollbohren durch wenige Handgriffe

Lieferumfang:

- Transportkoffer
- Kühlmitteltank
- Sicherungsgurt
- Werkzeug
- Schnellwechselfutter