

Metallkraft Hydraulische Ausklinkmaschine AKM 220-6 H

Art. Nr.: 3836200

UVP 13.136,41 €

11.244,31 €

Allgemeine Daten: *

Gewicht Netto (in kg): 495

Gewicht Brutto (in kg): 525

Länge ca.: 660 mm

Breite/Tiefe ca.: 660 mm

Höhe ca.: 1100 mm

Leistung Antriebsmotor: 3 kW

Anschlussspannung: 380 V

Phase(n): 3 Ph

Stromart: AC

Netzfrequenz: 50 Hz

Gesamt Stromaufnahme: 8 A

Länge max.: 860 mm

Gesamt Anschlusswert: 3 kW

Höhe max.: 1100 mm

Breite/Tiefe max.: 860 mm

Schnittbereich Länge: 220 mm

Schnittbereich Breite: 220 mm

Arbeitstisch Länge: 650 mm

Arbeitstisch Breite: 650 mm

Schnittleistung 90° (Material mit Zugfestigkeit 400 N/mm²): 6 mm

Hubverstellung: 6 mm

Hubanzahl: 15 /min

Öltank Fassungsvermögen: 35 l

Schnittdruck max.: 24 t

Schnittleistung 90° (Material mit Zugfestigkeit 600 N/mm²): 3 mm

Erläuterung zu Schnittleistung: Werte für Edelstahl (Zugfestigkeit 600 N/mm²) nur mit optionalem Messersatz möglich

Schalldruckpegel Betrieb (1m Entfernung): 70 dB

Schalldruckpegel Leerlauf (1m Entfernung): 62 dB

Versanddetails: *

Versandgewicht in kg: 525.00



Gewicht: 525 kg

Lieferzeit: 1 -3 Tage

Dieser Artikel ist nicht auf Lager und muss erst

nachbestellt werden.

Seite 5

Art. Nr.: 3836200 | Metallkraft Hydraulische Ausklinkmaschine AKM 220-6 H

Stand: 05.06.2024



- Schwere, stabile Konstruktion
- Bedienerfreundlich und kraftsparend durch hydraulischen Antrieb
- Solider Tisch mit versenkten Skalen und T-Nuten für genaue Justierung der schwenkbaren Anschläge
- Fingerschutzabdeckung aus Plexiglas zum optimalen Blick auf die Schnittkante
- Verschiebbare Niederhalter
- Abfallstücke werden über eine Schrottrutsche ausgeworfen
- Bedienung über Fußpedal

Lieferumfang:

- Unterer Messersatz für Stahl
- Oberer Messersatz für Stahl