

Metallkraft Manuelle Metallkreissäge MKS 250 N - 230 V - Aktions-Set

Art. Nr.: 3620251SET

UVP 2.400,11 €

2.236,01 €

Allgemeine Daten: *

Gewicht Netto (in kg): 105

Gewicht Brutto (in kg): 105

Länge ca.: 800 mm

Breite/Tiefe ca.: 830 mm

Höhe ca.: 755 mm

Leistung Antriebsmotor: 1,1 kW

Anschlussspannung: 230 V

Phase(n): 1 Ph

Stromart: AC

Netzfrequenz: 50 Hz

Sägeblattdrehzahl(en): 40 min⁻¹

Sägeblattdurchmesser: 250 mm

Gehrungswinkel: -45 - +45 °

0° (rund) Vollmaterial: 40 mm

+45° (rund) Vollmaterial: 35 mm

0° (rund) Rohr: 70 mm

0° (quadrat) Rohr: 70 x 70 mm

0° (rechteck) Rohr: 55 x 95 mm

-45° (rund) Vollmaterial: 35 mm

-45° (rund) Rohr: 65 mm

-45° (quadrat) Rohr: 55 x 55 mm

-45° (rechteck) Rohr: 50 x 60 mm

+45° (rund) Rohr: 65 mm

+45° (quadrat) Rohr: 55 x 55 mm

+45° (rechteck) Rohr: 50 x 60 mm

Versanddetails: *

Versandgewicht in kg: 105.00



Gewicht: 105 kg

Lieferzeit: 1 -3 Tage

Dieser Artikel ist nicht auf Lager und muss erst nachbestellt werden.

- Für Stahl
- zwei Schnittgeschwindigkeiten
- Untersetzungsgetriebe, geräuscharm im Ölbad laufend



- automatische Membrankühlmittelpumpe mit serienmäßigem Kühlmittelfilter
- bewegliche Schutzvorrichtung sorgt für optimale Sicherheit beim Schneiden
- Steuerhandgriff mit Sicherheitsschalter
- elektrische Anlage in Niederspannung 24 Volt, mit Not-Aus-Schalter, Hauptschalter, Drehzahlwahlschalter und Überlastschutz
- beidseitig um 45° drehbarer Maschinenkopf
- beidseitig um 45° schwenkbarer Schnellspann-Schraubstock
- Schnellspann-Schraubstock mit Doppelspann-Vorrichtung garantiert einen präzisen und gratarmen Schnitt
- Qualität Made in Europe

Ausstattungsdetails:

- beidseitig um 45° schwenkbarer Schnellspann-Schraubstock

Lieferumfang:

- Kühlmittleinrichtung mit Filter
- Längenanschlag 500 mm
- Bedienwerkzeug
- HSS Sägeblatt ZT4
- Unterbau