

Metallkraft Halbautomatische Vertikal-Metallkreissäge MKS 350 VH Aktions-Set

Art. Nr.: 3623350SET

UVP 12.542,60 €

11.720,31 €

Allgemeine Daten: *

Gewicht Netto (in kg): 480

Gewicht Brutto (in kg): 480

Länge ca.: 2640 mm

Breite/Tiefe ca.: 1200 mm

Höhe ca.: 2000 mm

Leistung Antriebsmotor: 1,9 / 2,5 kW

Anschlussspannung: 400 V

Phase(n): 3 Ph

Stromart: AC

Netzfrequenz: 50 Hz

Sägeblattdrehzahl(en): 36/72 min⁻¹

Sägeblattdurchmesser: 370 mm

Gehrungswinkel: -45 – +60 °

0° (rund) Vollmaterial: 100 mm

+45° (rund) Vollmaterial: 100 mm

0° (rund) Rohr: 100 mm

0° (quadrat) Rohr: 90 x 90 mm

0° (rechteck) Rohr: 170 x 90 mm

-45° (rund) Vollmaterial: 100 mm

-45° (rund) Rohr: 100 mm

-45° (quadrat) Rohr: 90 x 90 mm

-45° (rechteck) Rohr: 125 x 90 mm

+45° (rund) Rohr: 100 mm

+45° (quadrat) Rohr: 90 x 90 mm

+45° (rechteck) Rohr: 125 x 90 mm

+60° (rund) Vollmaterial: 90 mm

+60° (rund) Rohr: 90 mm

+60° (quadrat) Rohr: 90 x 90 mm

+60° (rechteck) Rohr: 90 x 90 mm

Versanddetails: *

Versandgewicht in kg: 480.00



Gewicht: 480 kg

Lieferzeit: 1 -3 Tage

Dieser Artikel ist nicht auf Lager und muss erst nachbestellt werden.



- Stabiler und robuster Aufbau
- Einfache und problemlose Bedienung
- Zwei Schnittgeschwindigkeiten
- Maschinenkopf, vertikal geführt, mit Schwalbenschwanzführung und einstellbarer Keilleiste, 45° nach links und 60° nach rechts schwenkbar, mit Arretierung bei 45°, 0°, -45°, -60°
- Einstellbarer Tiefenanschlag für den Vertikalhub des Sägekopfes
- Untersetzungsgetriebe geräuscharm im Ölbad laufend
- Kühlmittelpumpe mit Kühlmittelfilter
- Kühlmittelstrahlverteilung für bessere Schmierung des Sägeblattes
- Querverschiebbarer pneumatischer Schnellspannschraubstock mit Antrigratvorrichtung
- Spanbrecher zur Blattrreinigung
- Elektrische Anlage in Niederspannung 24 Volt, mit Not-Aus-Schalter, Hauptschalter, Drehzahlwahlschalter, Unterspannungsauslöser und Überlastschutz
- Qualität Made in Europe

Funktionsweise Halbautomat

- Schließen des Schraubstocks und Aktivierung des Motors
- Absenken des Sägekopfes zum Schnitt
- Anhalten des Motors und Rückkehr des Sägekopfes in Ausgangsposition
- Öffnen des Schraubstocks

Lieferumfang:

- Vertikal-Metallkreissäge MKS 350 VH
- Materialrollenbahn 1000 mm
- Kühlmittleinrichtung mit Filter
- Längenanschlag 500 mm
- Bedienwerkzeug
- HSS Sägeblatt ZT4