

Unicraft Automatisches Batterielade-/erhaltungsgerät ABC 40

Art. Nr.: 6850210 UVP 199,33 €

184,45 €

Allgemeine Daten: *
Gewicht Netto (in kg): 8
Gewicht Brutto (in kg): 8

Länge ca.: 250 mm

Breite/Tiefe ca.: 210 mm

Höhe ca.: 280 mm

Anschlussspannung: 230 V

Phase(n): 1 Ph Stromart: AC

Netzfrequenz: 50 Hz Leistung: 400 W

Laden: ?

Ladespannung: 12 / 24 V Ladestrom: 7 / 12 A

Ladekapazität: 10 - 180 Ah

Geeignet für Batterietypen: Wet

Einsatzbereich Laden: Krad, Pkw, Lw, Lkw <7,5t

Anzahl Betriebsarten: 8

Erhalten:?

Versanddetails: *

Versandgewicht in kg: 8.00



Gewicht: 8 kg

Lieferzeit: 1 -3 Tage

Dieser Artikel ist nicht auf Lager und muss erst

nachbestellt werden.

- Sehr einfach zu bedienendes Modell mit Mikroprozessor-Steuerung
- Geeignet für Motorräder, Pkw, landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge und Lkw bis zu 7,5 Tonnen
- Automatische Steuerung des Ladezyklus gemäß der WUoU-Kennlinie mit zwei verschiedenen Phasen: die Erste gemäß der W-Kennlinie mit abfallender Stromstärke bei steigender Spannung bis zur Lade-Nennspannung, die Zweite gemäß der UoU-Kennlinie
- Dauernder Anschluss an Batterie möglich wegen automatischer Umschaltung zwischen Ladevorgang und Erhaltungsladebetrieb mit konstanter Spannung und geringem Ladestrom, der dem der



Stand: 14.05.2024



Stand: 14.05.2024



Telefon: +49(0)8545 / 4069999 | E-Mail: info@holztechnik-markmueller.de

Selbstentladung entspricht, optimal u.a. für Fahrzeugüberwinterungen